

## Plaque à rôtir MS-B-60E

## Le grand classique

Plaque à rôtir, flexible et performante, pour une utilisation quotidienne intensive. De forme carré, surface à rôtir particulièrement pratique. Dispose de deux zones de chauffe latérales, réglables indépendamment, côte à côte.

## Information technique:

Taille: Dimensions de plaque :  $600 \times 600$  mm

Taille de découpe : 608 x 608 mm

Puissance: 7.2 kW

Branchement: 3×400 VAC, 50/60 Hz

Heizzonen:  $60 \times 60$  cm avec 2 zones de chauffe

50 à 250 °C

Commande: 2 Commandes

Surveillance: Surveillance centralisée de la température

Anschluß: 3×400 VAC, 50/60 Hz Plaques de 2 zones de chauffe

cuisson:

Bratfläche:  $540 \times 540 \text{ mm}$ 

Contenu: 30 litres

Régulation: Régulation continue de la température

Accessoires: Bouchon en téflon

Spatule à grill

Éponge en acier inoxydable Bac GN 1/1 (profondeur 200mm)

Lien au produit

MENU SYSTEM AG MENU SYSTEM Germany GmbH

Oberstrasse 222 Turmstrasse 4
CH-9014 St. Gallen D-78467 Konstanz

Suisse Allemagne

T: +41 71 272 51 00 T: +49 1805 880558-10 info@menusystem.ch info@menusystem.de www.menusystem.de

MENU SYSTEM Austria GmbH Steinebach 18 AT-6850 Dornbirn

Autriche

T: +43 55 72 39 48 00 info@menusystem.at www.menusystem.at

